

<u>Produzione Tubi Estrusi</u>		
<i>Hoses Production</i>	pag.	4
<u>Linea tubi in Poliuretano</u>		
<i>Polyurethane Hoses</i>	pag.	8
<u>Dispotube in Poliammide</u>		
<i>Polyamide Dispotubes</i>	pag.	10
<u>Dispotube in Poliuretano</u>		
<i>Polyurethane Dispotubes</i>	pag.	12
<u>Spirali elastiche in PA 12 DIN 74324</u>		
<i>PA 12 DIN 74324 elastic spirals</i>	pag.	13
<u>Spirali elastiche in Rilsan PA 11 DIN 74324</u>		
<i>Rilsan PA 11 DIN 74324 elastic spirals</i>	pag.	15
<u>Spirali elastiche in Poliammide PA 12 PHL</u>		
<i>Polyamide elastic spirals PA12 PH</i>	pag.	19
<u>Spirali elastiche in Poliammide PA6</u>		
<i>Polyamide elastic spirals PA6</i>	pag.	23
<u>Spirali elastiche in Elastollan 1195 (Poliuretano)</u>		
<i>Elastollan 1195 elastic spirals (Polyurethane)</i>	pag.	25
<u>Spirali elastiche in Ultraflex (Poliuretano)</u>		
<i>Ultraflex two spigots elastic spirals (Polyurethane)</i>	pag.	28
<u>Spirali elastiche per impianti frenanti</u>		
<i>Braking systems elastic spirals</i>	pag.	31
<u>Spirali sottotimone</u>		
<i>Braking systems rudder spirals</i>	pag.	33
<u>Spirali elastiche in Elastollan 1195 (Poliuretano) raccordate</u>		
<i>Ultraflex (Polyurethane) elastic spirals with fittings</i>	pag.	34
<u>Spirali elastiche in Ultraflex (Poliuretano) raccordate</u>		
<i>Ultraflex (Polyurethane) elastic spirals with fittings</i>	pag.	37
<u>Spirali elastiche in Ultraflex Crystal (Poliuretano) Serie 2003</u>		
<i>Ultraflex Crystal (Polyurethane) elastic spirals 2003 series</i>	pag.	40
<u>Spirali elastiche SPIRAMID in PA6 GP</u>		
<i>Spirals PA6GP</i>	pag.	42
<u>Schede Tecniche</u>		
<i>Technical Data Sheet</i>	pag.	43



Produzione Tubi Estrusi

Hoses production

PA 12 PHL DIN 74324

Codice Code	mm	Pressione di esercizio (bars 20 °C)	Raggio di Curvatura Radius of curvature mm.	Confezione (mt. per bobina) (mt. x reel)
* PA121,5X2,5B100	1,5x2,5	44,5	15	100
* PA121X2B100	1x2	44,5	10	100
* PA121,5X3B100	1,5x3	44,5	15	100
* PA122X3B100	2x3	26,5	15	100
PA122X4B100	2x4	44	15	100
PA122,5X4B100	2,5x4	31	20	100
PA122,7X4B100	2,7x4	26	20	100
* PA123X4B100	3x4	19	20	100
* PA123X5B100	3x5	34	25	100
PA123X6B100	3x6	30	28	100
PA124X6B100	4x6	27	30	100
* PA125X7B100	5x7	22	35	100
* PA124X8B100	4x8	35	42	100
* PA125X8B100	5x8	31	40	100
PA126X8B100	6x8	19	40	100
* PA126X9B100	6x9	19	47	100
* PA127X9B100	7x9	17	45	100
* PA126X10B100	6x10	34	50	100
* PA126,5X10B100	6,5x10	29	50	100
* PA127X10B100	7x10	24	50	100
PA128X10B100	8x10	15	50	100
* PA128X11B100	8x11	20	56	100
* PA128X12B100	8x12	27	58	100
PA129X12B100	9x12	19	60	100
PA1210X12B100	10x12	12	60	100
PA1210X14B50	10x14	22	78	50
PA1211X14B50	11x14	16	82	50
PA1212X14B50	12x14	10	90	50
* PA1212X15B50	12x15	15	90	50
PA1212,5X15B50	12,5x15	13	92	50
* PA1213X15B50	13x15	10	93	50
PA1212X16B50	12x16	19	93	50
PA1214X16B50	14x16	9	100	50
PA1214X18B25	14x18	17	100	25
PA1215X18B25	15x18	12	150	25
* PA1216X18B25	16x18	8	160	25
* PA1216X20B25	16x20	15	140	25
* PA1218X20B25	18x20	7	250	25
* PA1218X22B25	18x22	13	300	25
* PA1219X22B25	19x22	9	330	25
* PA1220X22B25	20x22	6	400	25
* PA1220X24B25	20x24	12	350	25
* PA1222X25B25	22x25	8,5	320	25
* PA1224X28B25	24x28	10	300	25
* PA1225X30B25	25x30	12	370	25

* Prodotti disponibili su richiesta - *available on demand*

Colori di produzione: dal Ø 2 al 12: NEUTRO - AZZURRO - BLU - VERDE - GIALLO - ROSSO - NERO

dal Ø 14 al 30: NEUTRO - NERO

Colours availability: from Ø 2 to 12: NATURAL - LIGHT BLUE - BLUE - GREEN - YELLOW - RED - BLACK

from Ø 14 to 30: NATURAL - BLACK



Produzione Tubi Estrusi

Hoses production

PA 11 DIN 74324

Codice Code	mm	Pressione di esercizio (bars 20 °C)	Raggio di Curvatura Radius of curvature mm.	Confezione (mt. per bobina) (mt. x reel)
* PA111,5X2,5B100	1,5x2,5	44,5	15	100
* PA111X2B100	1x2	44,5	10	100
* PA111,5X3B100	1,5x3	44,5	15	100
* PA112X3B100	2x3	26,5	15	100
PA112X4B100	2x4	44	15	100
PA112,5X4B100	2,5x4	31	20	100
PA112,7X4B100	2,7x4	26	20	100
* PA113X4B100	3x4	19	20	100
* PA113X5B100	3x5	34	25	100
PA114X6B100	4x6	27	30	100
* PA115X7B100	5x7	22	35	100
* PA115X8B100	5x8	31	40	100
PA116X8B100	6x8	19	40	100
* PA117X9B100	7x9	17	45	100
* PA116X10B100	6x10	34	50	100
* PA116,5X10B100	6,5x10	29	50	100
* PA117X10B100	7x10	24	50	100
PA118X10B100	8x10	15	50	100
* PA118X12B100	8x12	27	58	100
PA119X12B100	9x12	19	60	100
PA1110X12B100	10x12	12	60	100
* PA1110X14B50	10x14	22	78	50
PA1111X14B50	11x14	16	82	50
PA1112X14B50	12x14	10	90	50
* PA1112X15B50	12x15	15	90	50
PA1112,5X15B50	12,5x15	13	92	50
* PA1113X15B50	13x15	10	93	50
PA1112X16B50	12x16	19	93	50
PA1114X16B50	14x16	9	100	50
PA1114X18B25	14x18	17	100	25
PA1115X18B25	15x18	12	150	25
* PA1116X18B25	16x18	8	160	25
* PA1116X20B25	16x20	15	140	25
* PA1118X20B25	18x20	7	250	25
* PA1118X22B25	18x22	13	300	25
* PA1119X22B25	19x22	9	330	25
* PA1120X22B25	20x22	6	400	25
* PA1120X24B25	20x24	12	350	25
* PA1122X25B25	22x25	8,5	320	25
* PA1124X28B25	24x28	10	300	25
* PA1125X30B25	25x30	12	370	25

* Prodotti disponibili su richiesta - available on demand

Colori di produzione: dal Ø 2 al 12: NEUTRO - AZZURRO - BLU - VERDE - GIALLO - ROSSO - NERO
 Colours availability: from Ø 2 to 12: NATURAL - LIGHT BLUE - BLUE - GREEN - YELLOW - RED - BLACK

dal Ø 14 al 30: NEUTRO - NERO
 from Ø 14 to 30: NATURAL - BLACK



Produzione Tubi Estrusi

Hoses production

PA 11 Autoestinguente DIN 74324
Flame Retardant PA 11 DIN 74324

Codice Code	mm	Pressione di esercizio (bars 20 °C)	Raggio di Curvatura Radius of curvature mm.	Confezione (mt. per bobina) (mt. x reel)
PA11A2X4B100	2x4	45	25	100
PA11A2,5X4B100	2,5x4	34	25	100
PA11A4X6B100	4x6	29	35	100
PA11A6X8B100	6x8	21	40	100
PA11A8X10B100	8x10	16	60	100
PA11A9X12B100	9x12	18	75	100
PA11A10X12B100	10x12	13	85	100
PA11A12X14B50	12x14	10	95	50
PA11A12X15B50	12x15	15	100	50
PA11A12,5X15B50	12,5x15	13	100	50
PA11A15X18B25	15x18	13	140	25
PA11A18X22B25	18x22	14	200	25
PA11A20X24B25	20x24	13	300	25
PA11A34X40B25	34x40	10	500	25

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - BLU

Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - BLUE

PA 6 Plastificato (Nylon 6 Flessibile)
Plastified PA 6 (Flexible Nylon 6)

Codice Code	mm	Pressione di esercizio (bars 20 °C)	Raggio di Curvatura Radius of curvature mm.	Confezione (mt. per bobina) (mt. x reel)
PA62X4B100	2x4	49	18	100
PA63X6B100	3x6	45	30	100
PA64X6B100	4x6	30	28	100
PA66X8B100	6x8	21	40	100
PA68X10B100	8x10	17	57	100
PA610X12B100	10x12	13,5	75	100
* PA612,5X15B50	12,5x15	13,5	90	50

* Prodotti disponibili su richiesta - available on demand

Colori di produzione: NEUTRO - BLU (a richiesta sono possibili altri colori)

Colours availability: NATURAL - BLUE (more colours are available on request)



Produzione Tubi Estrusi

Hoses production

PE-LD (Polietilene bassa densità)

PE-LD (Low density polyethylene)

Codice Code	mm	Pressione di esercizio (bars 20 °C)	Raggio di Curvatura Radius of curvature mm.	Confezione (mt. per bobina) (mt. x reel)
PELD2X4B100	2x4	25	18	100
PELD4X6B100	4x6	17	28	100
PELD6X8B100	6x8	13	40	100
PELD8X10B100	8x10	9	57	100
PELD10X12B100	10x12	7	75	100

Colori di produzione: NEUTRO - BLU (a richiesta sono possibili misure e colori da valutare in non inferiori a 2000 mt)
Colours availability: NATURAL - BLUE (on request, more colours and measures are available, for a

PTFE (TEFLON)

Codice Code	mm	Pressione di esercizio (bars 20 °C)	Raggio di Curvatura Radius of curvature mm.	Confezione (mt. per bobina) (mt. x reel)
PF2X4B50	2x4	9,5	10	50
PF2,7x4B50	2,7x4	7,6	20	50
PF3X5B50	3x5	9,0	22	50
PF4X6B50	4x6	8,0	25	50
PF6X8B50	6x8	5,6	40	50
PF8X10B50	8x10	4,2	70	50
PF10X12B50	10x12	3,4	80	50

* Prodotti disponibili su richiesta - available on demand

Colori di produzione: NEUTRO (solo a richiesta bobine da 100 mt)
Colours availability: NATURAL (100 mt reels only on request)



Linea tubi in Poliuretano

Polyurethane Hoses

Elastollan C 98 calibrato

Calibrated Elastollan C98

Codice Code	mm	Pressione di esercizio (bars 20 °C)	Raggio di Curvatura Radius of curvature mm.	Confezione (mt. per bobina) (mt. x reel)
E982X4B100	2x4	20	13	100
E983X5B100	3x5	16	17	100
* E983X6B100	3x6	19	19	100
* E983,75X6B100	3,75x6	13	19	100
E984X6B100	4x6	11	20	100
* E985X8B100	5x8	13	29	100
* E985,75X8B100	5,75x8	9	29	100
E986X8B100	6x8	8	30	100
* E987X10B100	7x10	10	39	100
* E987,75X10B100	7,75x10	7	39	100
E988X10B100	8x10	6,5	40	100
E989X12B100	9x12	8	50	100
* E989,75X12B100	9,75x12	6	52	100

* Prodotti disponibili su richiesta - *available on demand*

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - NERO

Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - BLACK

Ultraflex calibrato shore D52

Calibrate shore D52 ultraflex

Codice Code	mm	Pressione di esercizio (bars 20 °C)	Raggio di Curvatura Radius of curvature mm.	Confezione (mt. per bobina) (mt. x reel)
U2X4B100	2x4	23	13	100
U2,5X4B100	2,5x4	14	13	100
* U3X5B100	3x5	17	17	100
* U3X6B100	3x6	23	19	100
* U3,75X6B100	3,75x6	15	19	100
U4X6B100	4x6	14	20	100
* U5X8B100	5x8	13	29	100
* U5,75X8B100	5,75x8	11	29	100
U6X8B100	6x8	10	30	100
* U6,5X10B100	6,5x10	13	37	100
* U7X10B100	7x10	11	37	100
* U7,75X10B100	7,75x10	8,5	39	100
U8X10B100	8x10	8	40	100
U8X12B100	8x12	13	48	100
U9X12B100	9x12	10	50	100
* U9,75X12B100	9,75x12	9,5	51	100

* Prodotti disponibili su richiesta - *available on demand*

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - NERO

Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)

(more colours are available on request)



Linea tubi in Poliuretano

Polyurethane Hoses

Tubi Agrival (Poliuretano)

Polyurethane Agrival Hoses

Codice Code	mm	Pressione di esercizio (bars 20 °C)	Raggio di Curvatura Radius of curvature mm.	Confezione (mt. per bobina) (mt. x reel)
A3,75X6B100	3,75x6	22	20	100
* A5X8B100	5x8	20	28	100
A5,75X8B100	5,75x8	15	30	100
A7,75X10B100	7,75x10	11	40	100
* A8X12B100	8x12	18	10	100
* A9,75X12B100	9,75x12	9	10	100
* A10X12,5B100	10x12	11	10	100

* Prodotti disponibili su richiesta - *available on demand*

Colori di produzione: AZZURRO (altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability: LIGHT BLUE (more colours are available on request)



Dispotube in Poliammide

Polyamide Dispotubes

Confezioni di tubo da 25 mt. in scatola dispenser

25 mt hoses dispenser box

Dispotube Poliammide PA12PHL - DIN 74324

Dispotubes Polyamide PA12PHL - DIN 74324

Codice Code	mm	Pressione di esercizio (bars 20 °C)	Raggio di Curvatura Radius of curvature mm.
* PA121,5X2,5D25	1,5x2,5	44,5	15
* PA121X2D25	1x2	44,5	10
* PA121,5X3D25	1,5x3	44,5	15
* PA122X3D25	2x3	26,5	15
PA122X4D25	2x4	44	15
PA122,5X4D25	2,5x4	31	20
PA122,7X4D25	2,7x4	26	20
* PA123X4D25	3x4	19	20
* PA123X5D25	3x5	34	25
PA124X6D25	4x6	27	30
* PA125X7D25	5x7	22	35
* PA125X8D25	5x8	31	40
PA126X8D25	6x8	19	40
* PA127X9D25	7x9	17	45
* PA126X10D25	6x10	34	50
* PA126,5X10D25	6,5x10	29	50
* PA127X10D25	7x10	24	50
PA128X10D25	8x10	15	50
* PA128X12D25	8x12	27	58
* PA129X12D25	9x12	19	60
PA1210X12D25	10x12	12	60

* Prodotti disponibili su richiesta - *available on demand*

Colori di produzione: dal Ø 2 al 12: NEUTRO - AZZURRO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability: from Ø 2 to 12: NATURAL - LIGHT BLUE - BLACK

(more colours are available on request)



Dispotube in Poliammide

Polyamide Dispotubes

Confezioni di tubo da 25 mt. in scatola dispenser

25 mt hoses dispenser box

PA 11 DIN 74324

Codice Code	mm	Pressione di esercizio (bars 20 °C)	Raggio di Curvatura Radius of curvature mm.
* PA111,5X2,5D25	1,5x2,5	44,5	15
* PA111X2D25	1x2	44,5	10
* PA111,5X3D25	1,5x3	44,5	15
* PA112X3D25	2x3	26,5	15
PA112X4D25	2x4	44	15
PA112,5X4D25	2,5x4	31	20
PA112,7X4D25	2,7x4	26	20
* PA113X4D25	3x4	19	20
* PA113X5D25	3x5	34	25
PA114X6D25	4x6	27	30
* PA115X7D25	5x7	22	35
* PA115X8D25	5x8	31	40
PA116X8D25	6x8	19	40
* PA117X9D25	7x9	17	45
* PA116X10D25	6x10	34	50
* PA116,5X10D25	6,5x10	29	50
* PA117X10D25	7x10	24	50
PA118X10D25	8x10	15	50
* PA118X12D25	8x12	27	58
* PA119X12D25	9x12	19	60
PA1110X12D25	10x12	12	60

* Prodotti disponibili su richiesta - *available on demand*

Colori di produzione: dal Ø 2 al 12: NEUTRO - AZZURRO - NERO

(altri colori disponibili a richiesta)

Colours availability: from Ø 2 to 12: NATURAL - LIGHT BLUE - BLACK

(more colours are available on request)



Dispotube in Poliuretano

Polyurethane Dispotubes

Confezioni di tubo da 25 mt. in scatola dispenser

25 mt hoses dispenser box

Dispotube Elastollan C98

Codice Code	mm	Pressione di esercizio (bars 20 °C)	Raggio di Curvatura Radius of curvature mm.
E982X4D25	2x4	20	13
* E983X5D25	3x5	16	17
* E983X6D25	3x6	19	19
* E983,75X6D25	3,75x6	13	19
E984X6D25	4x6	11	20
* E985X8D25	5x8	13	29
* E985,75X8D25	5,75x8	9	29
E986X8D25	6x8	8	30
* E987X10D25	7x10	10	39
* E987,75X10D25	7,75x10	7	39
E988X10D25	8x10	6,5	40
E989X12D25	9x12	8	50
* E989,75X12D25	9,75x12	6	52

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - NERO

Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)

(more colours are available on request)

* Prodotti disponibili su richiesta

* Available on demand

Dispotube ULTRAFLEX

Codice Code	mm	Pressione di esercizio (bars 20 °C)	Raggio di Curvatura Radius of curvature mm.
U2X4D25	2x4	23	13
U2,5X4D25	2,5x4	14	13
* U3X5D25	3x5	17	17
* U3X6D25	3x6	23	19
* U3,75X6D25	3,75x6	15	19
U4X6D25	4x6	14	20
* U5X8D25	5x8	13	29
* U5,75X8D25	5,75x8	11	29
U6X8D25	6x8	10	30
* U6,5X10D25	6,5x10	13	37
* U7X10D25	7x10	11	37
* U7,75X10D25	7,75x10	8,5	39
U8X10D25	8x10	8	40
* U8X12D25	8x12	13	48
U9X12D25	9x12	10	50
* U9,75X12D25	9,75x12	9,5	51

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - NERO

Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)

(more colours are available on request)

* Prodotti disponibili su richiesta

* Available on demand

Spirali elastiche in PA 12 DIN 74324 con codoli

PA 12 DIN 74324 elastic spirals with spigots



Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SPA124X6CCL4	4x6	35	4000	2000	225	120/120	10
SPA126X8CCL4	6x8	65	4000	2000	136	120/120	10
SPA128X10CCL4	8x10	80	4000	2000	135	120/120	10
SPA1210X12CCL4	10x12	130	4000	2000	130	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SPA124X6CCL7,5	4x6	35	7500	3800	342	120/120	10
SPA126X8CCL7,5	6x8	65	7500	3800	280	120/120	10
SPA128X10CCL7,5	8x10	80	7500	3800	285	120/120	10
SPA1210X12CCL7,5	10x12	130	7500	3800	210	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SPA124X6CCL10	4x6	35	10000	5000	500	120/120	10
SPA126X8CCL10	6x8	65	10000	5000	365	120/120	10
SPA128X10CCL10	8x10	80	10000	5000	385	120/120	10
SPA1210X12CCL10	10x12	130	10000	5000	270	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Spirali elastiche in PA 12 DIN 74324 con codoli

PA 12 DIN 74324 elastic spirals with spigots



Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SPA122,5X4CCL12	2,5x4	20	12000	6000	630	120/120	10
SPA124X6CCL12	4x6	35	12000	6000	620	120/120	10
SPA126X8CCL12	6x8	65	12000	6000	440	120/120	10
SPA128X10CCL12	8x10	80	12000	6000	465	120/120	10
SPA1210X12CCL12	10x12	130	12000	6000	340	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SPA122,5X4CCL15	2,5x4	20	15000	7500	775	120/120	10
SPA124X6CCL15	4x6	35	15000	7500	690	120/120	10
SPA126X8CCL15	6x8	65	15000	7500	515	120/120	10
SPA128X10CCL15	8x10	80	15000	7500	525	120/120	10
SPA1210X12CCL15	10x12	130	15000	7500	410	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SPA122,5X4CCL30	2,5x4	35	30000	15000	975	120/120	10
SPA124X6CCL30	4x6	60	30000	15000	860	120/120	10
SPA126X8CCL30	6x8	80	30000	15000	870	120/120	10
SPA128X10CCL30	8x10	100	30000	15000	870	120/120	10
SPA1210X12CCL30	10x12	130	30000	15000	800	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - ORANGE - RED - BLUE - BLACK



Spirali elastiche in Rilsan PA 11 DIN 74324 senza codoli

Rilsan PA 11 DIN 74324 elastic spirals without spigots

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA114X6L4	4x6	60	4000	2000	120	10
SPA116X8L4	6x8	80	4000	2000	120	10
SPA118X10L4	8x10	100	4000	2000	120	10
SPA1110X12L4	10x12	120	4000	2000	120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA114X6L7,5	4x6	60	7500	3800	220	10
SPA116X8L7,5	6x8	80	7500	3800	220	10
SPA118X10L7,5	8x10	100	7500	3800	220	10
SPA1110X12L7,5	10x12	120	7500	3800	220	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA114X6L10	4x6	60	10000	5000	290	10
SPA116X8L10	6x8	80	10000	5000	290	10
SPA118X10L10	8x10	100	10000	5000	290	10
SPA1110X12L10	10x12	120	10000	5000	290	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - ORANGE - RED - BLUE - BLACK



Spirali elastiche in Rilsan PA 11 DIN 74324 senza codoli

**Rilsan PA 11 DIN 74324
elastic spirals without spigots**

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA114X6L15	4x6	60	15000	7500	435	10
SPA116X8L15	6x8	80	15000	7500	435	10
SPA118X10L15	8x10	100	15000	7500	435	10
SPA1110X12L15	10x12	120	15000	7500	435	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA114X6L30	4x6	60	30000	15000	870	10
SPA116X8L30	6x8	80	30000	15000	870	10
SPA118X10L30	8x10	100	30000	15000	870	10
SPA1110X12L30	10x12	120	30000	15000	870	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - ORANGE - RED - BLUE - BLACK



Spirali elastiche senza codoli PA 12

PA 12 elastic spirals without spigots

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA124X6L4	4x6	60	4000	2000	120	10
SPA126X8L4	6x8	80	4000	2000	120	10
SPA128X10L4	8x10	100	4000	2000	120	10
SPA1210X12L4	10x12	120	4000	2000	120	10

Colori di produzione: ARANCIO - BLU Colours availability: ORANGE - BLUE

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA124X6L7,5	4x6	60	7500	3800	220	10
SPA126X8L7,5	6x8	80	7500	3800	220	10
SPA128X10L7,5	8x10	100	7500	3800	220	10
SPA1210X12L7,5	10x12	120	7500	3800	220	10

Colori di produzione: ARANCIO - BLU Colours availability: ORANGE - BLUE

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA124X6L10	4x6	60	10000	5000	290	10
SPA126X8L10	6x8	80	10000	5000	290	10
SPA128X10L10	8x10	100	10000	5000	290	10
SPA1210X12L10	10x12	120	10000	5000	290	10

Colori di produzione: ARANCIO - BLU Colours availability: ORANGE - BLUE



Spirali elastiche senza codoli PA 12

PA 12 elastic spirals without spigots

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA124X6L15	4x6	60	15000	7500	435	10
SPA126X8L15	6x8	80	15000	7500	435	10
SPA128X10L15	8x10	100	15000	7500	435	10
SPA1210X12L15	10x12	120	15000	7500	435	10

Colori di produzione: ARANCIO - BLU Colours availability: ORANGE - BLUE

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA124X6L30	4x6	60	30000	15000	870	10
SPA126X8L30	6x8	80	30000	15000	870	10
SPA128X10L30	8x10	100	30000	15000	870	10
SPA1210X12L30	10x12	120	30000	15000	870	10

Colori di produzione: ARANCIO - BLU Colours availability: ORANGE - BLUE



Spirali elastiche in Poliammide PA 12 PHL con codoli

Polyamide elastic spirals PA12 PHL with spigots

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SPHL4X6CCL4	4x6	35	4000	2000	225	120/120	10
SPHL6X8CCL4	6x8	65	4000	2000	136	120/120	10
SPHL8X10CCL4	8x10	80	4000	2000	135	120/120	10
SPHL10X12CCL4	10x12	130	4000	2000	130	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SPHL4X6CCL7,5	4x6	35	7500	3800	342	120/120	10
SPHL6X8CCL7,5	6x8	65	7500	3800	280	120/120	10
SPHL8X10CCL7,5	8x10	80	7500	3800	285	120/120	10
SPHL10X12CCL7,5	10x12	130	7500	3800	210	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SPHL4X6CCL10	4x6	35	10000	5000	500	120/120	10
SPHL6X8CCL10	6x8	65	10000	5000	365	120/120	10
SPHL8X10CCL10	8x10	80	10000	5000	385	120/120	10
SPHL10X12CCL10	10x12	130	10000	5000	270	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - ORANGE - RED - BLUE - BLACK



Spirali elastiche in Poliammide PA 12 PHL con codoli

Polyamide elastic spirals PA12 PHL with spigots

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SPHL4X6CCL15	4x6	60	15000	7500	430	120/120	10
SPHL6X8CCL15	6x8	80	15000	7500	430	120/120	10
SPHL8X10CCL15	8x10	100	15000	7500	430	120/120	10
SPHL10X12CCL15	10x12	130	15000	7500	400	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SPHL4X6CCL30	4x6	60	30000	15000	870	120/120	10
SPHL6X8CCL30	6x8	80	30000	15000	870	120/120	10
SPHL8X10CCL30	8x10	100	30000	15000	870	120/120	10
SPHL10X12CCL30	10x12	130	30000	15000	805	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - ORANGE - RED - BLUE - BLACK



Spirali elastiche in Poliammide PA 12 PHL senza codoli

Polyamide elastic spirals PA12 PHL without spigots

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPHL4X6L4	4x6	60	4000	2000	120	10
SPHL6X8L4	6x8	80	4000	2000	120	10
SPHL8X10L4	8x10	100	4000	2000	120	10
SPHL10X12L4	10x12	120	4000	2000	120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPHL4X6L7,5	4x6	60	7500	3800	220	10
SPHL6X8L7,5	6x8	80	7500	3800	220	10
SPHL8X10L7,5	8x10	100	7500	3800	220	10
SPHL10X12L7,5	10x12	120	7500	3800	220	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPHL4X6L10	4x6	60	10000	5000	290	10
SPHL6X8L10	6x8	80	10000	5000	290	10
SPHL8X10L10	8x10	100	10000	5000	290	10
SPHL10X12L10	10x12	120	10000	5000	290	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO

Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - ORANGE - RED - BLUE - BLACK



Spirali elastiche in Poliammide PA 12 PHL senza codoli

**Polyamide elastic spirals
PA12 PHL without spigots**

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPHL4X6L15	4x6	60	15000	7500	435	10
SPHL6X8L15	6x8	80	15000	7500	435	10
SPHL8X10L15	8x10	100	15000	7500	435	10
SPHL10X12L15	10x12	120	15000	7500	435	10

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO Colours availability: NATURAL - ORANGE - RED - BLUE - BLACK

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPHL4X6L30	4x6	60	30000	15000	870	10
SPHL6X8L30	6x8	80	30000	15000	870	10
SPHL8X10L130	8x10	100	30000	15000	870	10
SPHL10X12L30	10x12	120	30000	15000	870	10

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - ROSSO - BLU - NERO Colours availability: NATURAL - ORANGE - RED - BLUE - BLACK



Spirali elastiche in Poliammide PA6 senza codoli

Polyamide elastic spirals PA6 without spigots

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA64X6L4	4x6	60	4000	2000	120	10
SPA66X8L4	6x8	80	4000	2000	120	10
SPA68X10L4	8x10	100	4000	2000	120	10
SPA610X12L4	10x12	120	4000	2000	120	10

* Prodotti disponibili su richiesta

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - BLU

* Available on demand

Colours availability: NATURAL - ORANGE - BLUE

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA64X6L7,5	4x6	60	7500	3800	220	10
SPA66X8L7,5	6x8	80	7500	3800	220	10
SPA68X10L7,5	8x10	100	7500	3800	220	10
SPA610X12L7,5	10x12	120	7500	3800	220	10

* Prodotti disponibili su richiesta

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - BLU

* Available on demand

Colours availability: NATURAL - ORANGE - BLUE

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA64X6L10	4x6	60	10000	5000	290	10
SPA66X8L10	6x8	80	10000	5000	290	10
SPA68X10L10	8x10	100	10000	5000	290	10
SPA610X12L10	10x12	120	10000	5000	290	10

* Prodotti disponibili su richiesta

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - BLU

* Available on demand

Colours availability: NATURAL - ORANGE - BLUE



Spirali elastiche in Poliammide PA6 senza codoli

**Polyamide elastic spirals
PA6 without spigots**

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA64X6L15	4x6	60	15000	7500	435	10
SPA66X8L15	6x8	80	15000	7500	435	10
SPA68X10L15	8x10	100	15000	7500	435	10
SPA610X12L15	10x12	120	15000	7500	435	10

* Prodotti disponibili su richiesta

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - BLU

* Available on demand

Colours availability: NATURAL - ORANGE - BLUE

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SPA64X6L30	4x6	60	30000	15000	870	10
SPA66X8L30	6x8	80	30000	15000	870	10
SPA68X10L30	8x10	100	30000	15000	870	10
SPA610X12L30	10x12	120	30000	15000	870	10

* Prodotti disponibili su richiesta

Colori di produzione: NEUTRO - ARANCIO - BLU

* Available on demand

Colours availability: NATURAL - ORANGE - BLUE



Spirali elastiche con due codoli in Elastollan 1195 (Poliuretano)

Elastollan 1195 two spigots elastic spirals (Polyurethane)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE2X4CCL4	2x4	20	4000	2500	200	120/120	10
SE3,6X6CCL4	3,6x6	30	4000	2500	200	120/120	10
SE5X8CCL4	5x8	35	4000	2500	225	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO (altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE2X4CCL7,5	2x4	20	7500	4000	395	120/120	10
SE3,6X6CCL7,5	3,6x6	30	7500	4000	390	120/120	10
SE5X8CCL7,5	5x8	35	7500	4000	435	120/120	10
SE6,5X10CCL7,5	6,5x10	50	7500	4000	390	120/120	10
SE8X12CCL7,5	8x12	60	7500	4000	390	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO (altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE2X4CCL10	2x4	20	10000	5500	520	120/120	10
SE3,6X6CCL10	3,6x6	30	10000	5500	520	120/120	10
SE5X8CCL10	5x8	35	10000	5500	580	120/120	10
SE6,5X10CCL10	6,5x10	50	10000	5500	520	120/120	10
SE8X12CCL10	8x12	60	10000	5500	520	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO (altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE2X4CCL15	2x4	30	15000	8000	550	120/120	10
SE3,6X6CCL15	3,6x6	35	15000	8000	690	120/120	10
SE5X8CCL15	5x8	45	15000	8000	720	120/120	10
SE6,5X10CCL15	6,5x10	60	15000	8000	785	120/120	10
SE8X12CCL15	8x12	80	15000	8000	615	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO (altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK (more colours are available on request)



Spirali elastiche con un codolo in Elastollan 1195 (Poliuretano)

Elastollan 1195 one spigot elastic spirals (Polyurethane)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE2X4CL4	2x4	20	4000	2500	205	0/120	10
SE3,6X6CL4	3,6x6	30	4000	2500	205	0/120	10
SE5X8CL4	5x8	35	4000	2500	230	0/120	10
SE6,5X10CL4	6,5x10	50	4000	2500	205	0/120	10
SE8X12CL4	8x12	60	4000	2500	205	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE2X4CL7,5	2x4	20	7500	4000	395	0/120	10
SE3,6X6CL7,5	3,6x6	30	7500	4000	390	0/120	10
SE5X8CL7,5	5x8	35	7500	4000	435	0/120	10
SE6,5X10CL7,5	6,5x10	50	7500	4000	390	0/120	10
SE8X12CL7,5	8x12	60	7500	4000	390	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE2X4CL10	2x4	20	10000	5500	420	0/120	10
SE3,6X6CL10	3,6x6	30	10000	5500	525	0/120	10
SE5X8CL10	5x8	35	10000	5500	585	0/120	10
SE6,5X10CL10	6,5x10	50	10000	5500	525	0/120	10
SE8X12CL10	8x12	60	10000	5500	525	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE2X4CL15	2x4	30	15000	8000	560	0/120	10
SE3,6X6CL15	3,6x6	35	15000	8000	695	0/120	10
SE5X8CL15	5x8	45	15000	8000	715	0/120	10
SE6,5X10CL15	6,5x10	60	15000	8000	675	0/120	10
SE8X12CL15	8x12	80	15000	8000	620	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)



Spirali elastiche senza codoli in Elastollan 1195 (Poliuretano)

**Elastollan 1195 elastic spirals
without spigots (Polyurethane)**

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SE2X4L4	2x4	20	4000	2500	215	10
SE3,6X6L4	3,6x6	30	4000	2500	215	10
SE5X8L4	5x8	35	4000	2500	240	10
SE6,5X10L4	6,5x10	50	4000	2500	215	10
SE8X12L4	8x12	60	4000	2500	215	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SE2X4L7,5	2x4	20	7500	4000	400	10
SE3,6X6L7,5	3,6x6	30	7500	4000	400	10
SE5X8L7,5	5x8	35	7500	4000	445	10
SE6,5X10L7,5	6,5x10	50	7500	4000	400	10
SE8X12L7,5	8x12	60	7500	4000	400	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SE2X4L10	2x4	20	10000	5500	535	10
SE3,6X6L10	3,6x6	30	10000	5500	530	10
SE5X8L10	5x8	35	10000	5500	595	10
SE6,5X10L10	6,5x10	50	10000	5500	530	10
SE8X12L10	8x12	60	10000	5500	530	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SE2X4L15	2x4	30	15000	8000	565	10
SE3,6X6L15	3,6x6	35	15000	8000	705	10
SE5X8L15	5x8	45	15000	8000	725	10
SE6,5X10L15	6,5x10	60	15000	8000	685	10
SE8X12L15	8x12	80	15000	8000	625	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK (more colours are available on request)



Spirali elastiche con due codoli in Ultraflex (Poliuretano)

Ultraflex two spigots elastic spirals (Polyurethane)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU2X4CCL4	2x4	20	4000	2500	200	120/120	10
SU3,6X6CCL4	3,6x6	30	4000	2500	200	120/120	10
SU5X8CCL4	5x8	35	4000	2500	225	120/120	10
SU6,5X10CCL4	6,5x10	50	4000	2500	200	120/120	10
SU8X12CCL4	8x12	60	4000	2500	200	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU FUMÉ (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU2X4CCL7,5	2x4	20	7500	4000	390	120/120	10
SU3,6X6CCL7,5	3,6x6	30	7500	4000	385	120/120	10
SU5X8CCL7,5	5x8	35	7500	4000	430	120/120	10
SU6,5X10CCL7,5	6,5x10	50	7500	4000	385	120/120	10
SU8X12CCL7,5	8x12	60	7500	4000	385	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU FUMÉ (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU2X4CCL10	2x4	20	10000	5500	520	120/120	10
SU3,6X6CCL10	3,6x6	30	10000	5500	520	120/120	10
SU5X8CCL10	5x8	35	10000	5500	580	120/120	10
SU6,5X10CCL10	6,5x10	50	10000	5500	520	120/120	10
SU8X12CCL10	8x12	60	10000	5500	520	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU FUMÉ (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU2X4CCL15	2x4	30	15000	8000	550	120/120	10
SU3,6X6CCL15	3,6x6	35	15000	8000	690	120/120	10
SU5X8CCL15	5x8	45	15000	8000	720	120/120	10
SU6,5X10CCL15	6,5x10	60	15000	8000	785	120/120	10
SU8X12CCL15	8x12	80	15000	8000	615	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU FUMÉ (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ (more colours are available on request)



Spirali elastiche con un codolo in Ultraflex (Poliuretano)

Ultraflex one spigot elastic spirals (Polyurethane)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU2X4CL4	2x4	20	4000	2500	205	0/120	10
SU3,6X6CL4	3,6x6	30	4000	2500	205	0/120	10
SU5X8CL4	5x8	35	4000	2500	230	0/120	10
SU6,5X10CL4	6,5x10	50	4000	2500	205	0/120	10
SU8X12CL4	8x12	60	4000	2500	205	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU FUMÉ (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU2X4CL7,5	2x4	20	7500	4000	390	0/120	10
SU3,6X6CL7,5	3,6x6	30	7500	4000	390	0/120	10
SU5X8CL7,5	5x8	35	7500	4000	435	0/120	10
SU6,5X10CL7,5	6,5x10	50	7500	4000	390	0/120	10
SU8X12CL7,5	8x12	60	7500	4000	390	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU FUMÉ (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU2X4CL10	2x4	20	10000	5500	525	0/120	10
SU3,6X6CL10	3,6x6	30	10000	5500	525	0/120	10
SU5X8CL10	5x8	35	10000	5500	585	0/120	10
SU6,5X10CL10	6,5x10	50	10000	5500	525	0/120	10
SU8X12CL10	8x12	60	10000	5500	525	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU FUMÉ (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU2X4CL15	2x4	30	15000	8000	525	0/120	10
SU3,6X6CL15	3,6x6	35	15000	8000	525	0/120	10
SU5X8CL15	5x8	45	15000	8000	585	0/120	10
SU6,5X10CL15	6,5x10	60	15000	8000	525	0/120	10
SU8X12CL15	8x12	80	15000	8000	525	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU FUMÉ (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ (more colours are available on request)



Spirali elastiche senza codoli in Ultraflex (Poliuretano)

Ultraflex elastic spirals without spigots (Polyurethane)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SU2X4L4	2x4	20	4000	2500	215	10
SU3,6X6L4	3,6x6	30	4000	2500	215	10
SU5X8L4	5x8	35	4000	2500	240	10
SU6,5X10L4	6,5x10	50	4000	2500	215	10
SU8X12L4	8x12	60	4000	2500	215	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU FUMÉ (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SU2X4L7,5	2x4	20	7500	4000	400	10
SU3,6X6L7,5	3,6x6	30	7500	4000	400	10
SU5X8L7,5	5x8	35	7500	4000	445	10
SU6,5X10L7,5	6,5x10	50	7500	4000	400	10
SU8X12L7,5	8x12	60	7500	4000	400	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU FUMÉ (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Confezione Standard box
SU2X4L10	2x4	20	10000	5500	530	10
SU3,6X6L10	3,6x6	30	10000	5500	530	10
SU5X8L10	5x8	35	10000	5500	595	10
SU6,5X10L10	6,5x10	50	10000	5500	530	10
SU8X12L10	8x12	60	10000	5500	530	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU FUMÉ (altri colori disponibili a richiesta)
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ (more colours are available on request)



Spirali elastiche per impianti frenanti (Ø 95 mm)

Braking system elastic spirals (Ø 95 mm)

PA 11

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SFPA119X12D95	9x12	95	600	300	205	120/120	10

Colori di produzione: GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
 Colours availability: YELLOW - RED - BLUE - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

PA 12

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SFPA129X12D95	9x12	95	600	300	205	120/120	10

Colori di produzione: GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
 Colours availability: YELLOW - RED - BLUE - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Spirali elastiche per impianti frenanti (Ø 95 mm) raccordate

Braking system elastic spirals (Ø 95 mm) with fittings



PA 11

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SFPA119X12D95RC	9x12	95	600	300	205	120/120	10

Colori di produzione: GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
 Colours availability: YELLOW - RED - BLUE - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

PA 12

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SFPA129X12D95RC	9x12	95	600	300	205	120/120	10

Colori di produzione: GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
 Colours availability: YELLOW - RED - BLUE - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)



Spirali elastiche per impianti frenanti (Ø 70 mm)

Braking system elastic spirals (Ø 70 mm)

PA 11

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SFPA119X12D70	9x12	70	600	300	252	120/120	10

Colori di produzione: GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
 Colours availability: YELLOW - RED - BLUE - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

PA 12

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SFPA129X12D70	9x12	70	600	300	252	120/120	10

Colori di produzione: GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
 Colours availability: YELLOW - RED - BLUE - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Spirali elastiche per impianti frenanti (Ø 70 mm) raccordate

Braking system elastic spirals (Ø 70 mm) with fittings


PA 11

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SFPA119X12D70RC	9x12	70	6000	3000	250	120/120	10

Colori di produzione: GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
 Colours availability: YELLOW - RED - BLUE - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

PA 12

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SFPA129X12D70RC	9x12	70	6000	3000	250	120/120	10

Colori di produzione: GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
 Colours availability: YELLOW - RED - BLUE - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)



Spirali sottotimone

Braking system rudder spirals

PA 11

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SSPA119X12	9x12	80	4,75	3,65	84	12/265	10

Colori di produzione: GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
Colours availability: YELLOW - RED - BLUE - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
(more colours are available on request)

PA 12

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SSPA129X12	9x12	80	4,75	3,65	84	12/265	10

Colori di produzione: GIALLO - ROSSO - BLU - NERO
Colours availability: YELLOW - RED - BLUE - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
(more colours are available on request)



Spirali elastiche con due codoli in Elastollan 1195 (Poliuretano) raccordate

Elastollan 1195 (Polytrethane) two spigots elastic spirals with fittings

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE3,6X6CCRCL4	3,6x6	30	4000	2500	200	120/120	10
SE5X8CCRCL4	5x8	35	4000	2500	225	120/120	10
SE6,5X10CCRCL4	6,5x10	50	4000	2500	200	120/120	10
SE8X12CCRCL4	8x12	60	4000	2500	200	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO (altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE3,6X6CCRCL7,5	3,6x6	30	7500	4000	385	120/120	10
SE5X8CCRCL7,5	5x8	35	7500	4000	430	120/120	10
SE6,5X10CCRCL7,5	6,5x10	50	7500	4000	385	120/120	10
SE8X12CCRCL7,5	8x12	60	7500	4000	385	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO (altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE3,6X6CCRCL10	3,6x6	30	10000	5500	520	120/120	10
SE5X8CCRCL10	5x8	35	10000	5500	580	120/120	10
SE6,5X10CCRCL10	6,5x10	50	10000	5500	520	120/120	10
SE8X12CCRCL10	8x12	60	10000	5500	520	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO (altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE3,6X6CCRCL15	3,6x6	35	15000	8000	690	120/120	10
SE5X8CCRCL15	5x8	45	15000	8000	710	120/120	10
SE6,5X10CCRCL15	6,5x10	60	15000	8000	690	120/120	10
SE8X12CCRCL15	8x12	80	15000	8000	612	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO (altri colori disponibili a richiesta)
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK (more colours are available on request)



Spirali elastiche con un codolo in Elastollan 1195 (Poliuretano) raccordate

Elastollan 1195 (Polytrethane) one spigots elastic spirals with fittings

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE3,6X6CRCL4	3,6x6	30	4000	2500	205	0/120	10
SE5X8CRCL4	5x8	35	4000	2500	230	0/120	10
SE6,5X10CRCL4	6,5x10	50	4000	2500	205	0/120	10
SE8X12CRCL4	8x12	60	4000	2500	205	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
(more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE3,6X6CRCL7,5	3,6x6	30	7500	4000	390	0/120	10
SE5X8CRCL7,5	5x8	35	7500	4000	435	0/120	10
SE6,5X10CRCL7,5	6,5x10	50	7500	4000	390	0/120	10
SE8X12CRCL7,5	8x12	60	7500	4000	390	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
(more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE3,6X6CRCL10	3,6x6	30	10000	5500	525	0/120	10
SE5X8CRCL10	5x8	35	10000	5500	585	0/120	10
SE6,5X10CRCL10	6,5x10	50	10000	5500	525	0/120	10
SE8X12CRCL10	8x12	60	10000	5500	525	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
(more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE3,6X6CRCL15	3,6x6	35	15000	8000	695	0/120	10
SE5X8CRCL15	5x8	45	15000	8000	715	0/120	10
SE6,5X10CRCL15	6,5x10	60	15000	8000	675	0/120	10
SE8X12CRCL15	8x12	80	15000	8000	620	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
(more colours are available on request)



Spirali elastiche senza codoli in Elastollan 1195 (Poliuretano) raccordate

Elastollan 1195 (Polytrethane) without spigots elastic spirals with fittings

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE3,6X6RCL4	3,6x6	30	4000	2500	200		10
SE5X8RCL4	5x8	35	4000	2500	225		10
SE6,5X10RCL4	6,5x10	50	4000	2500	200		10
SE8X12RCL4	8x12	60	4000	2500	200		10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE3,6X6RCL7,5	3,6x6	30	7500	4000	385		10
SE5X8RCL7,5	5x8	35	7500	4000	430		10
SE6,5X10RCL7,5	6,5x10	50	7500	4000	385		10
SE8X12RCL7,5	8x12	60	7500	4000	385		10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE3,6X6RCL10	3,6x6	30	10000	5500	520		10
SE5X8RCL10	5x8	35	10000	5500	580		10
SE6,5X10RCL10	6,5x10	50	10000	5500	520		10
SE8X12RCL10	8x12	60	10000	5500	520		10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SE3,6X6RCL15	3,6x6	35	15000	8000	690		10
SE5X8RCL15	5x8	45	15000	8000	710		10
SE6,5X10RCL15	6,5x10	60	15000	8000	670		10
SE8X12RCL15	8x12	80	15000	8000	615		10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)



Spirali elastiche con due codoli in Ultraflex (Poliuretano) raccordate

Ultraflex (Polyurethane) two spigots elastic spirals with fittings

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU3,6X6CCRCL4	3,6x6	30	4000	2500	200	120/120	10
SU5X8CCRCL4	5x8	35	4000	2500	225	120/120	10
SU6,5X10CCRCL4	6,5x10	50	4000	2500	200	120/120	10
SU8X12CCRCL4	8x12	60	4000	2500	200	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU - FUMÉ
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ

(altri colori disponibili a richiesta)
(more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU3,6X6CCRCL7,5	3,6x6	30	7500	4000	385	120/120	10
SU5X8CCRCL7,5	5x8	35	7500	4000	430	120/120	10
SU6,5X10CCRCL7,5	6,5x10	50	7500	4000	385	120/120	10
SU8X12CCRCL7,5	8x12	60	7500	4000	385	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU - FUMÉ
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ

(altri colori disponibili a richiesta)
(more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU3,6X6CCRCL10	3,6x6	30	10000	5500	520	120/120	10
SU5X8CCRCL10	5x8	35	10000	5500	580	120/120	10
SU6,5X10CCRCL10	6,5x10	50	10000	5500	520	120/120	10
SU8X12CCRCL10	8x12	60	10000	5500	520	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU - FUMÉ
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ

(altri colori disponibili a richiesta)
(more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU3,6X6CCRCL15	3,6x6	35	15000	8000	690	120/120	10
SU5X8CCRCL15	5x8	45	15000	8000	710	120/120	10
SU6,5X10CCRCL15	6,5x10	60	15000	8000	670	120/120	10
SU8X12CCRCL15	8x12	80	15000	8000	615	120/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU - FUMÉ
Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ

(altri colori disponibili a richiesta)
(more colours are available on request)



Spirali elastiche con un codolo in Ultraflex (Poliuretano) raccordate

Ultraflex (Polyurethane) one spigots elastic spirals with fittings

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU3,6X6CRCL4	3,6x6	30	4000	2500	205	0/120	10
SU5X8CRCL4	5x8	35	4000	2500	230	0/120	10
SU6,5X10CRCL4	6,5x10	50	4000	2500	205	0/120	10
SU8X12CRCL4	8x12	60	4000	2500	205	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU - FUMÉ
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU3,6X6CRCL7,5	3,6x6	30	7500	4000	390	0/120	10
SU5X8CRCL7,5	5x8	35	7500	4000	435	0/120	10
SU6,5X10CRCL7,5	6,5x10	50	7500	4000	390	0/120	10
SU8X12CRCL7,5	8x12	60	7500	4000	390	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU - FUMÉ
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU3,6X6CRCL10	3,6x6	30	10000	5500	525	0/120	10
SU5X8CRCL10	5x8	35	10000	5500	585	0/120	10
SU6,5X10CRCL10	6,5x10	50	10000	5500	525	0/120	10
SU8X12CRCL10	8x12	60	10000	5500	525	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU - FUMÉ
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU3,6X6CRCL15	3,6x6	35	15000	8000	695	0/120	10
SU5X8CRCL15	5x8	45	15000	8000	715	0/120	10
SU6,5X10CRCL15	6,5x10	60	15000	8000	675	0/120	10
SU8X12CRCL15	8x12	80	15000	8000	620	0/120	10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU - FUMÉ
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)



Spirali elastiche senza codoli in Ultraflex (Poliuretano) raccordate

Ultraflex (Polyurethane) without spigots elastic spirals with fittings

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU3,6X6CRL4	3,6x6	30	4000	2500	200		10
SU5X8CRL4	5x8	35	4000	2500	225		10
SU6,5X10CRL4	6,5x10	50	4000	2500	200		10
SU8X12CRL4	8x12	60	4000	2500	200		10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU - FUMÉ
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU3,6X6CRL7,5	3,6x6	30	7500	4000	385		10
SU5X8CRL7,5	5x8	35	7500	4000	430		10
SU6,5X10CRL7,5	6,5x10	50	7500	4000	385		10
SU8X12CRL7,5	8x12	60	7500	4000	385		10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU - FUMÉ
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU3,6X6CRL10	3,6x6	30	10000	5500	520		10
SU5X8CRL10	5x8	35	10000	5500	580		10
SU6,5X10CRL10	6,5x10	50	10000	5500	520		10
SU8X12CRL10	8x12	60	10000	5500	520		10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU - FUMÉ
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SU3,6X6CRL15	3,6x6	35	15000	8000	690		10
SU5X8CRL15	5x8	45	15000	8000	710		10
SU6,5X10CRL15	6,5x10	60	15000	8000	670		10
SU8X12CRL15	8x12	80	15000	8000	610		10

Colori di produzione: NEUTRO - AZZURRO - GIALLO - NERO - BLU - FUMÉ
 Colours availability: NATURAL - LIGHT BLUE - YELLOW - BLACK - BLUE FUMÉ

(altri colori disponibili a richiesta)
 (more colours are available on request)



Spirali elastiche Ultraflex Crystal (Poliuretano) Serie 2003 con codoli

Ultraflex Crystal (Polyurethane) elastic spirals 2003 series two spigots

Prodotti disponibili su richiesta - Available on demand

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SUC5X8L3	5x8	25	3000	2300	185	120/500	10
SUC5X8L4	5x8	25	4000	2900	280	120/500	10
SUC5X8L6	5x8	25	6000	4000	420	120/500	10
SUC5X8L8	5x8	25	8000	5200	590	120/500	10
SUC5X8L9	5x8	25	9000	5800	670	120/500	10
SUC5X8L12	5x8	35	12000	7300	375	120/500	10
SUC6,5X10L3	6,5x10	35	3000	2300	170	120/500	10
SUC6,5X10L4	6,5x10	35	4000	2900	255	120/500	10
SUC6,5X10L6	6,5x10	35	6000	4000	385	120/500	10
SUC6,5X10L8	6,5x10	35	8000	5200	540	120/500	10
SUC6,5X10L9	6,5x10	35	9000	5800	600	120/500	10
SUC6,5X10L12	6,5x10	50	12000	7300	610	120/500	10
SUC8X12L3	8x12	45	3000	2300	174	120/500	10
SUC8X12L4	8x12	45	4000	2900	240	120/500	10
SUC8X12L6	8x12	45	6000	4000	360	120/500	10
SUC8X12L8	8x12	45	8000	5200	495	120/500	10
SUC8X12L9	8x12	45	9000	5800	565	120/500	10
SUC8X12L12	8x12	60	12000	7300	605	120/500	10

Colori disponibili: GIALLO - AZZURRO - BLU FUMÉ (trasparente)

Colours availability: YELLOW - LIGHT BLUE - BLUE FUMÉ (transparent)

Versioni raccordate (sulle due estremità):

With fittings (on the two ends):

Diametro 8x5 e 10x6,5 raccordate con maschio
Girevole 1/4 + dado + molla

Diam 8x5 and 10x6,5 with swivel male
fitting 1/4 + nut and spring

Diametro 12x8 raccordate con maschio
Girevole 3/8 + dado + molla

Diam 12x8 with swivel male
fitting 3/8 + nut and spring



Spirali elastiche Ultraflex Crystal (Poliuretano) Serie 2003 con codoli raccordate

Ultraflex Crystal (Polyurethane) elastic spirals 2003 series two spigots with fittings

Prodotti disponibili su richiesta - Available on demand

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm	Lunghezza codoli Spigots lenght mm	Confezione Standard box
SUC5X8RCL3	5x8	25	3000	2300	185	120/500	10
SUC5X8RCL4	5x8	25	4000	2900	280	120/500	10
SUC5X8RCL6	5x8	25	6000	4000	420	120/500	10
SUC5X8RCL8	5x8	25	8000	5200	590	120/500	10
SUC5X8RCL9	5x8	25	9000	5800	670	120/500	10
SUC5X8RCL12	5x8	35	12000	7300	675	120/500	10
SUC6,5X10RCL3	6,5x10	35	3000	2300	170	120/500	10
SUC6,5X10RCL4	6,5x10	35	4000	2900	255	120/500	10
SUC6,5X10RCL6	6,5x10	35	6000	4000	385	120/500	10
SUC6,5X10RCL8	6,5x10	35	8000	5200	540	120/500	10
SUC6,5X10RCL9	6,5x10	35	9000	5800	600	120/500	10
5X10RCL12	6,5x10	50	12000	7300	610	120/500	10
SUC8X12RCL3	8x12	45	3000	2300	174	120/500	10
SUC8X12RCL4	8x12	45	4000	2900	240	120/500	10
SUC8X12RCL6	8x12	45	6000	4000	360	120/500	10
SUC8X12RCL8	8x12	45	8000	5200	495	120/500	10
SUC8X12RCL9	8x12	45	9000	5800	565	120/500	10
SUC8X12RCL12	8x12	60	12000	7300	605	120/500	10

Colori disponibili: GIALLO - AZZURRO - BLU FUMÉ (trasparente)

Colours availability: YELLOW - LIGHT BLUE - BLUE FUMÉ (transparent)

Versioni raccordate (sulle due estremità):

With fittings (on the two ends):

Diametro 8x5 e 10x6,5 raccordate con maschio
Girevole 1/4 + dado + molla

Diam 8x5 and 10x6,5 with swivel male
fitting 1/4 + nut and spring

Diametro 12x8 raccordate con maschio
Girevole 3/8 + dado + molla

Diam 12x8 with swivel male
fitting 3/8 + nut and spring



Spirale SPIRAMID PA6 GP con raccordo a baionetta con molla

***Elastic Spiral PA6GP with
bayonet fitting with nut***

Prodotti disponibili su richiesta - available on demand

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm		Confezione Standard box
SSPA65,9X7,5CCRL4	5,9x7,5	80	4000	2000	110		10
SSPA65,9X7,5CCRL7,5	5,9x7,5	80	7500	3800	205		10
SSPA65,9X7,5CCRL10	5,9x7,5	80	10000	5000	270		10
SSPA65,9X7,5CCRL15	5,9x7,5	80	15000	7500	410		10
SSPA65,9X7,5CCRL30	5,9x7,5	80	30000	15000	820		10



Spirali SPIRAMID PA6 GP senza codoli con raccordo a baionetta con molla e confezione

***Elastic Spiral PA6 GP without spigots
with bayonet fitting with nut and box***

Codice Code	Ø mm	Ø interno spirale Spiral inside Ø	Sviluppo di utilizzo Use allowance mm	Capacità di lavoro Working capacity mm	Pacco chiuso Closed spiral size mm		Confezione Standard box
SSPA65,9X7,5RL4	5,9x7,5	80	4000	2000	110		10
SSPA65,9X7,5RL7,5	5,9x7,5	80	7500	3800	205		10
SSPA65,9X7,5RL10	5,9x7,5	80	10000	5000	270		10
SSPA65,9X7,5RL15	5,9x7,5	80	15000	7500	410		10
SSPA65,9X7,5RL30	5,9x7,5	80	30000	15000	820		10